



МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

Критерият за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена“.

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена“.

Преди да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от участника **“Предложение за изпълнение на поръчката”**, което следва да разглежда последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството, както и обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а също и Техническите спецификации, вкл. приложенията към тях. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката.

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

По настоящата методика се оценяват Предложенията за изпълнение на поръчката, които надвишават минималните изисквания посочени в Документацията, по-конкретно:

- **Организация на технически ресурси**, обвързана с предмета на поръчката, в т.ч за доставка на асфалтови смеси. Предложената асфалтова база трябва да бъде съобразена с изискването съгл. Точка 5203.5. от Техническата спецификация на АПИ, при доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя да бъде в температурните граници ± 14 С от температурата на работната рецепта и необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

-Ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- **Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката** отразяващ основните технологични процеси, съобразен с продължителността на изпълнението и сезонността.



Предложенията за изпълнение на поръчката, които надвишават минималните изисквания, т.е. съдържат определени аспекти извън горезброените, съгласно таблицата по-долу, ще се оценяват по следния начин:

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Максимална комплексна оценка КО = 100 точки.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = Т + Ц,$$

където:

Т – Оценка на Техническото предложение – максимален брой точки – 50, тежест 50 на сто, представляваща сума от оценките по под-показатели П1 и П2

Ц – Предлаганата цена – максимален брой точки – 50, тежест 50 на сто
Максимална комплексна оценка КО = 100 точки

II. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оценката на техническото предложение (Т) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$Т = П1 + П2, \text{ където}$$

П1 – Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството указанията в т.1 по-долу от настоящия Раздел, с максимална оценка – 30 точки;

П2 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора съгласно указанията в т.2 по-долу от настоящия Раздел, с максимална оценка – 20 точки.

1. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (П1)

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя:

Всеки участник трябва предложи мерки с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР. Като минимум трябва да се разгледат мерки със следния предмет, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Входящ контрол при поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа:
 - А). Предложение относно **обхвата на мярката**;
 - Б). Предложение относно **текущо прилагане на мярката**.
- Вътрешен контрол по време на изпълнение на СМР:
 - А). Предложение относно **обхвата на мярката**;
 - Б). Предложение относно **текущо прилагане на мярката**.



Мерките по горесцитираните два пункта, описани от участника в неговото техническо предложение, трябва да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕГО ДОКУМЕНТИ, ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (III)	ПРЕДВИДЕНА ОЦЕНКА
<p>РАЗДЕЛ 1</p> <p>Оценката се поставя за Технически предложения, за които се установи, че предлагат базовите мерки и за всяка от тях се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Общо описание на входящия контрол при поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа:<ul style="list-style-type: none">А). Предложение относно обхвата на входящия контрол;Б). Предложение относно текущо прилагане на входящия контрол.➤ Общо описание на вътрешния контрол по време на изпълнение на СМР:<ul style="list-style-type: none">А). Предложение относно обхвата на контрола върху изпълнение на СМР;Б). Предложение относно текущо прилагане на контрола върху изпълнение на СМР. <p><i>Забележка. Пълнотата и начинът на представяне на информацията не може да се използва като показател за оценка. Степента на подробност на Техническото предложение на участника не го освобождава от задължението да спазва Техническите спецификации изцяло, ако бъде избран за изпълнител.</i></p>	<p style="text-align: center;">15 точки</p>
<p>РАЗДЕЛ 2</p> <p>Оценката се поставя за Технически предложения, за които кумулативно се установи, че предлагат базовите мерки в съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе (в РАЗДЕЛ 1) и същевременно конкретно описват следните аспекти :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Конкретно описание на входящия контрол	<p style="text-align: center;">20 точки (от които 15 по предходния раздел)</p>



при поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа:

А). Предложение относно обхвата на входящия контрол;

Б). Предложение относно текущо прилагане на входящия контрол.

Конкретното описание обхваща следните въпроси:

- Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси /едрозърнест скален материал/;
- Изисквания към асфалтовата смес.

➤ **Конкретно описание** на вътрешния контрол по време на изпълнение на СМР:

А). Предложение относно обхвата на контрола върху изпълнение на СМР;

Б). Предложение относно текущо прилагане на контрола върху изпълнение на СМР.

Конкретното описание обхваща следните въпроси:

- Ограничения от атмосферни условия;
- Подготовка на повърхността за асфалтиране;
- Транспортиране на асфалтовите смеси;
- Полагане.

Забележка. Пълнотата и начинът на представяне на информацията не може да се използва като показател за оценка. Степента на подробност на Техническото предложение на участника не го освобождава от задължението да спазва Техническите спецификации изцяло, ако бъде избран за изпълнител.

РАЗДЕЛ 3

Оценката се поставя за Технически предложения, за които кумулативно се установи, че предлагат базовите мерки в съответствие спрямо изискванията, посочени най-горе (Раздел 1), съдържат конкретните описания по предходния раздел (Раздел 2) и същевременно подробно описват следните аспекти, за което са **приложени и документи** или са **посочени конкретни стойности**, според случая, както е указано по-



долу :

➤ **Подробно описание** на входящия контрол при поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа:

- А). Предложение относно обхвата на входящия контрол;
Б). Предложение относно текущо прилагане на входящия контрол:

Подробното описание обхваща следните въпроси:

1. Свързващи вещества /вискозен битум категория 50/70 или еквивалент или такъв с по-високи характеристики, вкл. специален или ПмБ, за производство на асфалтови смеси/:

- БДС EN 14023: стойност 50-70 при изпитване по БДС EN 1426(пенетрация); стойност 46-54 при изпитване по БДС EN 1427(температура на омекване); не повече(не по-ниска) от -8^oC при изпитване по БДС EN 12593 (температура на счупване) и приложен документ, за материал от конкретен източник, съответстващ на тази характеристика, който участникът ще ползва, ако бъде избран за изпълнител. **(4точки)**

➤ **Подробно описание** на вътрешния контрол по време на изпълнение на СМР:

- А). Предложение относно обхвата на контрола върху изпълнение на СМР;
Б). Предложение относно текущо прилагане на контрола върху изпълнение на СМР.

Подробното описание обхваща следните въпроси:

2. Уплътняване на основен пласт:

- БДС EN 13286-2: стойност не по-малко от 97 % от максималната обемна плътност на скелета и посочена конкретна **стойност** в тази рамка, която участникът ще постигне

До 30 точки

от които 20 по предходните раздели и до 10 точки по настоящия раздел, според степента на съответствие на подробното описание с подточки 1-4 вляво.



ако бъде избран за изпълнител. (3 точки)

3. Съдържание на пори в асфалтови пробни тела:

- БДС EN 12697-8 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на пори в асфалтови пробни тела, със стойности съгл. Таблица 5603.1 от ТС на АПИ и посочени конкретни **стойности** в тази рамка, които участникът ще постигне ако бъде избран за изпълнител. (2 точки)

4. Параграф 5203.9. от ТС на АПИ - Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове

- Вземане на проби и доказване на стойностите от Таблица 5203.9.1. от ТС на АПИ. и посочени конкретни допустими **стойности**, които участникът се ангажира да постигне съгл. таблица 5203.9.1. от ТС на АПИ, ако бъде избран за изпълнител. (1 точка)

Забележка. Пълнотата и начинът на представяне на информацията не може да се използва като показател за оценка. Степента на подробност на Техническото предложение на участника не го освобождава от задължението да спазва Техническите спецификации изцяло, ако бъде избран за изпълнител.

Метод на формиране на оценката

Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- ✓ Предложението относно подпоказателя не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
- ✓ Предложението спрямо една или повечето базовите мерки не отчита спецификата на възлаганите СМР и/или не отразява съдържанието на предварително обявените условия на поръчката;
- ✓ Предложението спрямо една или повечето базовите мерки не съответства на посочените по-горе изисквания спрямо съдържанието на отделните мерки.



В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя.

2. СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА (П2)

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя:

Отчитайки териториалния обхват на предмета на поръчката, както и предвидените работи в нейните рамки, ще бъдат засегнати територии от населеното място на гр. Гълъбово. Също така пътните участъци, предмет на поръчката, осигуряват достъп на превозни средства, свързани с спешна медицинска помощ, службите за пожарна защита и защита при бедствия, органите на обществения ред и др. Всичко горепосочено доказва значителния социално-икономически негативен ефект с временен характер, който ще предизвика изпълнението на строителните работи в рамките на поръчката.

Предвид горното, както и в по-общ план обстоятелството, че строителните работи ще се изпълняват в населени места, участниците правят предложения за мерки и характеристики, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Мерките, в случай, че те се приемат от комисията за присъждане на оценка, следва да съдържат описание последните компоненти:

А). Да бъдат конкретно насочени към обхвата на настоящата поръчка, вкл. да анализират социалния ефект и характеристика, към който/която са насочени;

Б). Да се предложат конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

За яснота, по-долу са посочени мерки за намаляване на негативното социално въздействие в резултат от изпълнението предмета на поръчката. Същите следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя.

оценка 15 точки - оценката се поставя за Технически предложения, които описват мерки, които участникът предлага, по-конкретно:

✓ Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки.

оценка 20 точки - оценката се поставя за Технически предложения, които описват мерки, които участникът предлага, по-конкретно:

✓ Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки.

✓ Мерки за информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Указания към оценителната комисия за прилагане метода на формиране на оценката:



В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя.

За всеки участник, оценката по под-показател П1 се определя по формулата:

П1у

$$П1 = 30 \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

30

където:

П1у е оценката на участника по показател П1;

30 е максималната възможна оценка по показател П1.

За всеки участник, оценката по под-показател П2 се определя по формулата:

П2у

$$П2 = 20 \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

20

където:

П2у е оценката на участника по показател П2;

20 е максималната възможна оценка по показател П2.

За всеки участник, оценката по показателя Т се определя по формулата:

$T = П1 + П2$ и приема максимална стойност от 50 точки.

III. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (Ц)

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$Ц = 50 \times \frac{\text{Ц}_{\text{мин.}}}{\text{---}}$$

Цу

където:

Ц е оценката по показателя

Ц мин. е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

Цу е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

IV. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА(КО)

За всеки участник, КО се определя по формулата:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

КО = Т + Ци приема максимална стойност от 100 точки.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.